


## Tragrollen GUP Ø 63,5/20 Schlüsselweite 15


### Obertrum

#### Zweiteilige Muldung



Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	gewünschte Stückzahl Required quantity	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
400	250	256	276		1,79
500	315	321	341		2,12
650	380	386	406		2,45
800	465	471	491		2,80
1000	600	606	626		3,60
1200	700	706	726		4,09

#### Dreiteilige Muldung




Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	gewünschte Stückzahl Required quantity	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
400	165	171	191		1,35
500	200	206	226		1,53
650	250	256	276		1,79
800	315	321	341		2,12
1000	380	386	406		2,45
1200	465	471	491		2,80


#### Tragrolle glatt ohne Muldung



Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	gewünschte Stückzahl Required quantity	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
400	500	506	532		3,08
500	600	606	632		3,60
650	750	756	782		4,36
800	950	956	982		5,39
1000	1150	1156	1182		6,42
1200	1400	1406	1432		7,73



BERGER-KARIN  
Förderanlagen- und Stahlbau GmbH




[www.berger-karin.de](http://www.berger-karin.de)

## Tragrollen GUP Ø 89/20 Schlüsselweite 15

Obertrum

Zweiteilige Muldung



Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	gewünschte Stückzahl Required quantity	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
400	250	256	276		2,75
500	315	321	341		3,16
650	380	386	406		3,88
800	465	471	491		4,61
1000	600	606	626		5,80
1200	700	706	726		6,60

Dreiteilige Muldung




Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	gewünschte Stückzahl Required quantity	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
400	165	171	191		2,01
500	200	206	226		2,26
650	250	256	276		2,75
800	315	321	341		3,16
1000	380	386	406		3,88
1200	465	471	491		4,61


Tragrolle glatt ohne Muldung



Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	gewünschte Stückzahl Required quantity	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
400	500	506	532		4,93
500	600	606	632		5,80
650	750	756	782		7,07
800	950	956	982		8,83
1000	1150	1156	1182		10,56
1200	1400	1406	1432		20,29



**BERGER-KARIN**  
Förderanlagen- und Stahlbau GmbH



[www.berger-karin.de](http://www.berger-karin.de)

## Unterrollen GUP Ø 63,5/20 Schlüsselweite 15

Unterrolle glatt



Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	gewünschte Stückzahl Required quantity	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
400	500	506	532		3,08
500	600	606	632		3,60
650	750	756	782		4,36
800	950	956	982		5,39
1000	1150	1156	1182		6,42
1200	1400	1406	1432		7,73

## Unterrolle 63,5/108 mit Stützring Ausführung Typ S 05 Schlüsselweite 15




Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	Anzahl Stützringe Quantity of support rings	Außendurchm esser Stützringe Outer diameter of support rings	gewünschte Stückzahl Required quantity	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
500	600	606	632	6+3	108		4,89
650	750	756	782	6+4	108		5,78
800	950	956	982	6+6	108		7,07
1000	1150	1156	1182	8+7	108		8,53

## Unterrollen GUP Ø 89/20 Schlüsselweite 15

Unterrolle glatt



Gurtbreite Belt Width	RL	EL	AL	gewünschte Stückzahl Required	Masse Rolle (kg) Mass of idler (kg)
400	500	506	532		4,93
500	600	606	632		5,80
650	750	756	782		7,07
800	950	956	982		8,83
1000	1150	1156	1182		10,56
1200	1400	1406	1432		20,29



BERGER-KARIN  
Förderanlagen- und Stahlbau GmbH

